


## Алгоритм выбора пациента для усиления антитромботической терапии с использованием Ксарелто® 2,5 мг 2 р/д



### Ксарелто® 2,5 мг 2 р/д + АСК 100 мг 1 р/д

\*Многососудистое поражение коронарных артерий по результатам диагностических исследований: коронарная ангиография, компьютерная ангиография, стресс-ЭКГ, стресс-ЭхоКГ.

\*\*Полный список противопоказаний в инструкции по применению Ксарелто® 2,5 мг.

Bosch J et al. Can J Cardiol 2017; 33(8): 1027-1035; Knuuti J et al. Eur Heart J 2019; 00: 1-71 doi:10.1093/eurheartj/ehz425;

Инструкция по медицинскому применению по применению Ксарелто® 2,5 мг ЛП 002318.

Клинические рекомендации «Стабильная ишемическая болезнь сердца» 2020 г.

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; ХБП – хроническая болезнь почек; СКФ – скорость клубочковой фильтрации;

ФП – фибрилляция предсердий; ТЭЛА – тромбэмболия легочной артерии; АСК – ацетилсалициловая кислота.

PP-XAR-RU-0466-1

Ознакомиться с текстом инструкции по применению Ксарелто® 2,5 мг >